

CALZADO INDUSTRIAL 



**TEKNOROMA**  
IL CALZATURE INDUSTRIALE

# CALZADO INDUSTRIAL

Calzado industrial



## Bota Ropper.

**ALTURA:** 25 A 26 +-1 Centímetro de la suela a la parte más alta del tubo.

**CORTE:** Piel de flor entera 100% ganado vacuno con curtimiento al cromo calibre 20-22mm.

**COLOR:** Café graso.

**CONTRAHORTE:** Celastic calibre 40mm adaptado a la forma del talón.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA:** Oropal.

**FORRO INT. EN TALÓN:** Piel de res.

**HILOS:** Nylon color camel calibre 8 y 0 para fricción.

**HORMA:** Triple E.

**JALADERAS:** Una de cada lado del calzado en la parte superior.

**MARCA:** TEKNOROMA.

**NUMERACIÓN:** 23 al 31 enteros.

**PLANTA:** Celtec con eva antimicótica.

**PLANTILLA:** Piel porcino.

**PUNTERA:** Casco de poliamida con esmalte anticorrosivo y desvanecedor de PVC para evitar molestias en todo su contorno.

**SUELA:** Welt con elastómero resistente a los aceites, gasolinas, ácidos, hidrocarburos, a la flexión, a la abrasión, es antiderrapante y cuenta con canales para drenar fácilmente los líquidos.



## Modelo 63.

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borgegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado vulcanizado al corte + costura reforzada.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado rojo.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**SUELA:** Elastomero. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.

# CALZADO INDUSTRIAL

Calzado industrial

2

## Modelo 05.



**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borgegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado negro.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 AL 32.

**SUELA:** PU CON PATIN HULE, DOBLE DENSIDAD. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.

## Modelo 57.



**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borgegui bullon ancho.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado naranja.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 AL 32.

**ANTIREFLEJANTE:** Cinta reflexiva NST reflex naranja.

**SUELA:** PU con patin hule, doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.

# CALZADO INDUSTRIAL

Calzado industrial

3



## Modelo 02.

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borcegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado vulcanizado al corte + costura reforzada.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado naranja.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida PESP 630G ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 al 32.

**ANTIREFLEJANTE:** Cinta reflexiva NST reflex gris.

**SUELA:** Elastomero + acrílico nitrilo, doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.



## Modelo 11.

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borcegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Inyección directa al corte.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado naranja.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 al 31.

**ANTIREFLEJANTE:** Cinta reflexiva NST reflex gris.

**SUELA:** PU con patin tpu doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.

# CALZADO INDUSTRIAL

Calzado industrial

4



## Modelo 86 (negro).

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borgegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado vulcanizado al corte + costura reforzada.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado negro.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 al 31.

**SUELA:** Poliuretano doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.



## Modelo 54.

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borgegui bullon curvo.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Inyección directa al corte.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado naranja.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 AL 32.

**SUELA:** PU con patin tpu doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.

# CALZADO INDUSTRIAL

Calzado industrial

5



## Modelo 85 (café).

**CORTE:** Piel de flor entera 100% Borcegui bullon curvo.

**COLOR:** Café.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado vulcanizado al corte + costura reforzada.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** HYDROTECH , textil antibacterial y antimicótico.

**OJILLO:** Perforado.

**HILOS:** Nylon duplex reforzado negro.

**HORMA:** EEE (MEKATRON-CN).

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTA:** 4F con alma (fibra celulosa).

**PLANTILLA:** EVA con malla conformada ultra fresh.

**PUNTERA:** Casco de poliamida ultra ligero, antishock y dieléctrico.

**NUMERACIÓN:** 22 al 31.

**SUELA:** Poliuretano doble densidad. Resistente a aceites, gasolinas, dieléctrica, alta abrasión.



## Modelo 87.

**CORTE:** Piel de flor entera vacuno, 100% cuero.

**COLOR:** Negro.

**CONSTRUCCIÓN:** Pegado.

**EMPAQUE:** Caja de cartón individual.

**FORRO INT. EN CHINELA Y TALÓN:** Textil.

**OJILLO:** Perforado.

**MARCA:** TEKNOROMA.

**PLANTILLA:** Poliuretano para mayor confort.

**PUNTERA:** Casco no metálico, poliamida.

**NUMERACIÓN:** 23 AL 30.

**SUELA:** Hule acrílico nitrilo resistente a materiales corrosivos.



**TEKNOROMA**  
IL CALZATURE INDUSTRIALE

**CALZADO INDUSTRIAL** 